Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 12 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 12

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства $P\Phi$ от 27 декабря 2014 г. N 1590 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Москва 9 января 2014 г. N 12

Изменения,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 12)

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства $P\Phi$ от 27 декабря 2014 г. N 1590 пункт 1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

- 1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 47, ст. 5673; 2011, N 17, ст. 2415):
- а) в Правилах возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденных указанным постановлением: пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях настоящих Правил под транспортным средством, осуществляющим перевозку

тяжеловесных грузов, понимается транспортное средство, в том числе специализированное и специальное транспортное средство, или комбинация транспортных средств (автопоезд), масса которого с грузом или без груза превышает допустимые массы транспортных средств и (или) допустимые осевые нагрузки, установленные:

Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом";

решением о временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

запрещающими дорожными знаками 3.11 "Ограничение массы" и (или) 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".";

в пункте 5:

в абзаце первом слова "Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от" заменить словами "Размер платы в счет возмещения вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, согласно приложению и рассчитывается в зависимости от";

в подпункте "а":

в абзаце первом после слов "Правительством Российской Федерации," дополнить словами "запрещающими дорожными знаками 3.11 "Ограничение массы" и (или) 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства";

в абзацах втором и третьем слово "предельно" исключить; в абзацах пятом - седьмом пункта 6 слово "предельно" исключить; дополнить Правила приложением следующего содержания:

"Приложение к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

Методика расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

- 1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (далее транспортные средства).
- 2. При определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, учитывается: величина превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы транспортного средства, в том числе в период введения временных ограничений движения по автомобильным дорогам;

тип дорожной одежды; расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации; значение автомобильной дороги.

3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимых осевых нагрузок на одну ось $\binom{P_{\text{помі}}}{}$ рассчитывается по формулам:

 $P_{\text{помі}} = K_{\text{ДК3}} \times K_{\text{кап.рем.}} \times K_{\text{сез.}} \times P_{\text{исх.}} \times \left(1 + 0.2 \times \Pi_{\text{ось}}^{1.92} \times \left(a/H - b\right)\right)$ одеждой капитального и облегченного типа),

 $P_{\text{помі}} = \mathbf{K}_{\text{кап.рем.}} \times \mathbf{K}_{\text{сез.}} \times P_{\text{исх.}} \times \left(1 + 0,14 \times \Pi_{\text{ось}}^{1,24} \times \left(a/H + b\right)\right)$ (для дорог с одеждой переходного типа),

где:

 $K_{\mbox{\scriptsize ДK3}}$ - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, приведенный в таблице 2;

 $K_{\text{кап.рем.}}$ - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;

 $K_{\text{сез.}}$ - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, в остальное время принимается равным 0,35;

 $P_{\rm ucx.}$ - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;

 $\Pi_{\rm ocb}$ - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для автомобильной дороги, тонн/ось;

Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тонн/ось;

- а, b постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1.
- 4. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимой массы на каждые 100 километров $\binom{P_{\Pi M}}{}$ определяется по формуле:

$$P_{\Pi M} = K_{\text{кап.рем.}} \times K_{\Pi M} \times (c + d \times \Pi_{\Pi M})$$

где:

 $K_{\text{кап.рем.}}$ - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;

 $K_{\Pi M}$ - коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;

с, d - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1;

 $\Pi_{\Pi M}$ - величина превышения фактической массы транспортного средства над допустимой, процентов.

Таблица 1

Норматив	Нормативная (расчетная)		-	Постоянные в	соэффициентн	Ы
осевая наг	грузка, тонн/ось	руб./100 км	a	b	c	d
1.	6	8500	7,3	0,27	7365	123,4
2.	10	1840	37,7	2,4	7365	123,4
3.	11,5	840	39,5	2,7	7365	123,4

Примечание. Приведенные в таблице 1 параметры предназначены для автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные коэффициенты для региональных или межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответственно.

Таблица 2

Федеральный округ	К _{ДКЗ}	Ккап.рем.		Кпм
Российской Федерации			для дорог	для дорог
			федерального	регионального,
			значения	межмуниципальног
				о, местного
				значения и частных
				дорог
Центральный	2,07	1	1	0,285
Северо-Западный	2,14	1,07	0,785	0,294
Южный	1,65	0,96	1,103	0,342
Приволжский	1,67	0,94	0,76	0,353
Уральский	2,1	1,03	0,662	0,348
Сибирский	2,06	1,01	0,628	0,261
Дальневосточный	2,14	1,35	0,708	0,665
Северо-Кавказский	1,48	0,96	0,793	0,328
Крымский	1	0,96	0,424	0,104";

б) приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

"Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1590)

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения

Таблица 1

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение	Федеральный округ								
допустимых осевых	Центральн	Севе-	Южный	Привол	Уральски	Сибирски	Дальнево	Северо-К	Крымский
нагрузок на ось	ый	ро-Запад-		жский	й	й	сточный	авказский	
транспортного		ный							
средства (процентов)									
До 10	2747	2386	1637	1520	2059	1963	2773	1387	1274
Свыше 10 до 20	4392	3815	2618	2430	3291	3139	4434	2218	2037
Свыше 20 до 30	7026	6102	4188	3887	5265	5021	7093	3548	3258
Свыше 30 до 40	10616	9221	6329	5874	7956	7587	10718	5361	4923
Свыше 40 до 50	15141	13152	9026	8377	11347	10821	15286	7646	7022
Свыше 50 до 60	20584	17879	12271	11389	15426	14711	20781	10395	9546
Свыше 60	рассчитывае	тся по форму	лам, привед	енным в ме	тодике расч	ета размера	вреда, причи	иняемого тра	нспортными

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 2

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей	на	100	КМ

Превышение		Федеральный округ								
допустимых осевых	Центральн	Севе-	Южны	Приволже	Уральски	Сибирски	Дальнево	Северо-К	Крымский	
нагрузок	ый	ро-Запад-	й	кий	й	й	сточный	авказский		
на ось транспортного		ный								
средства (процентов)										
До 10	1187	1031	708	657	890	849	1199	600	550	
Свыше 10 до 20	1720	1494	1026	952	1289	1230	1737	869	798	
Свыше 20 до 30	2574	2236	1534	1424	1929	1839	2599	1300	1194	
Свыше 30 до 40	3737	3246	2228	2068	2801	2671	3773	1887	1733	
Свыше 40 до 50	5204	4520	3102	2879	3900	3719	5253	2628	2413	
Свыше 50 до 60	6967	6052	4153	3855	5221	4979	7034	3518	3231	
Свыше 60	рассчитывае	рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого								

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 3

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение		Федеральный округ							
допустимой	Центральн	Севе-	Южный	Приволжс	Уральски	Сибирски	Дальневос	Северо-	Крымски
массы (процентов)	ый	ро-Запад-		кий	й	й	точный	Кавказ-	й

		ный						ский	_
До 10	8599	7225	9105	6143	5863	5454	8219	6546	3500
Свыше 10 до 20	9833	8262	10412	7025	6705	6237	9398	7486	4002
Свыше 20 до 30	11067	9299	11719	7906	7546	7020	10578	8425	4505
Свыше 30 до 40	12301	10336	13025	8788	8388	7802	11757	9365	5007
Свыше 40 до 50	13535	11373	14332	9669	9229	8585	12937	10304	5509
Свыше 50 до 60	14769	12410	15639	10551	10070	9368	14116	11243	6012
Свыше 60	рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого								

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

Примечание. При определении размера вреда согласно таблице 3 для дорог регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог следует умножать значение размера вреда на коэффициент К, значения которого приведены в таблице 4.

Таблица 4

Федеральный округ	Коэффициент К
Центральный	0,285
Северо-Западный	0,375
Южный	0,310
Приволжский	0,464
Уральский	0,526
Сибирский	0,416
Дальневосточный	0,939
Северо-Кавказский	0,414
Крымский	0,245".

- 2. В Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2407; 2012, N 10, ст. 1223):
 - а) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
- "тяжеловесный груз груз, масса которого с учетом массы транспортного средства превышает допустимые массы транспортных средств согласно приложению N 1 или допустимые осевые нагрузки транспортных средств согласно приложению N 2;";

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства $P\Phi$ от 27 декабря 2014 г. N 1590 подпункт "б" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

- б) пункт 75 изложить в следующей редакции:
- "75. Размещение делимого груза на транспортном средстве осуществляется таким образом, чтобы общая масса транспортного средства с таким грузом не превышала допустимые массы транспортных средств, установленные в приложении N 1 к настоящим Правилам.";

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2015 г. N 474 в подпункт "в" внесены изменения См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) приложения N 1 и N 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1590)

Допустимые массы транспортных средств

Тип транспортного средства или комбинации	Допустимая масса транспортного средства,
транспортных средств, количество и	тонн
расположение осей	

Одиночные автомобили

двухосные 18

трехосные		25
четырехосные		32
пятиосные		35
	Автопоезда седельные и прицепные	
трехосные		28
четырехосные		36
пятиосные		40
шестиосные и более		44

Приложение N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1590)

Допустимые осевые нагрузки транспортных средств

Расположение осей	Расстояние	Допустимые осевые нагрузки колесных					
транспортного средства	между	транспортных средств в зависимости от					
	сближенными	нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и					
	осями (метров)		числа колес на ос	И			
		для	для	для			
		автомобильных	автомобильных	автомобильных			
		дорог,	дорог,	дорог,			
		рассчитанных	рассчитанных	рассчитанных на			
		на осевую	на осевую	осевую нагрузку			
		нагрузку 6	нагрузку 10	11,5 тонн/ось			
		тонн/ось*	тонн/ось				
Одиночные	от 2,5 м и	5,5 (6)	9(10)	10,5 (11,5)			
_	более	- / - >					
Сдвоенные оси	до 1	8(9)	10(11)	11,5 (12,5)			
прицепов,	(включительно						
)	0(10)	10/11	4.4.60			
полуприцепов, грузовых	от 1 до 1,3	9(10)	13(14)	14 (16)			
автомобилей,	(включительно						
автомобилей-тягачей,)		1-41-0	. = (1.0)			
седельных тягачей при	от 1,3 до 1,8	10(11)	15(16)	17(18)			
расстоянии между осями	(включительно						
)	11 (10)	15(10)	10 (20)			
(нагрузка на тележку,	от 1,8 до 2,5	11 (12)	17(18)	18 (20)			
сумма осевых масс)	(включительно						
C)	11/10)	15 (165)	17(10)			
Строенные оси	до 1	11(12)	15 (16,5)	17(18)			
прицепов,	(включительно						
)	12(12)	10 (10 5)	20 (21)			
полуприцепов, грузовых	до 1,3	12(13)	18 (19,5)	20 (21)			
автомобилей,	(включительно						
автомобилей-тягачей,)						

седельных тягачей при расстоянии между осями	от 1,3 до 1,8 (включительно	13,5 (15)	21 (22,5**)	23,5 (24)
(нагрузка на тележку, сумма осевых масс)) от 1,8 до 2,5 (включительно	15 (16)	22 (23)	25 (26)
Сближенные оси грузовых автомобилей,) до 1 (включительно	3,5 (4)	5 (5,5)	5,5 (6)
автомобилей-тягачей, седельных тягачей,) от 1 до 1,3 (включительно	4 (4,5)	6 (6,5)	6,5 (7)
прицепов и полуприцепов, с) от 1,3 до 1,8 (включительно	4,5 (5)	6,5 (7)	7,5 (8)
количеством осей более трех при расстоянии) от 1,8 до 2,5	5 (5,5)	7 (7,5)	8,5 (9)
между осями (нагрузка на одну ось) Сближенные оси	(включительно) до 1	6	9,5	11
транспортных средств, имеющих на каждой оси	(включительно) от 1 до 1,3	6,5	10,5	12
по восемь и более колес (нагрузка на одну ось)	(включительно) от 1,3 до 1,8	7,5	12	14
(FJ:, J::)	(включительно) от 1,8 до 2,5	8,5	13,5	16
	от 1,8 до 2,3 (включительно)	0,2	13,3	10

^{*} В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.

Примечания:

- 1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок для односкатных.
- 2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колесами.
- 3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
- 4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная нагрузка на тележку не превышает допустимую, и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.".

^{**} Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.